



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL SAN LORENZO
Scuola dell'infanzia-Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° grado
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
Via Roma 84049 Castel San Lorenzo
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI
PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Scuola

Indirizzo

Responsabile

Preposto dell'edificio scolastico.....

Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Parmenide

Prof Mimì Minella.....

REV	Data	Redazione	Descrizione
1	Settembre 2019	Spp	Controlli periodici (estintori, via di fuga, porte , ecc.)

Proprietario dell'edificio Scolastico

Personale Incaricato di eseguire i controlli periodici

Preposto

Addetto antincendio.....

Premessa

Il presente registro contiene l'elenco di controllo che periodicamente devono essere attuati negli edifici scolastici; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza dell'edificio stesso.

Definizioni

- **Sorveglianza** : misura di protezione antincendio atta a controllare, con frequenza mensile, l'impianto e le attrezzature antincendio al fine di verificare che nelle normali condizioni operative sia facilmente accessibile e non presenti danni materiali accertabili tramite un esame visivo.
- **Controllo**: misura di protezione antincendio atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, la completa e corretta funzionalità dell'impianto e dell'attrezzature antincendio.
- **Revisione**: misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto o attrezzature antincendio,(es. estintori a polvere almeno ogni 36 mesi), atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto e le attrezzature antincendio tramite opportuni accertamenti (da affidare a ditte o tecnici specializzati)
- **Collaudo**: misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza stabilita dalla norma specifica dell'impianto e dell'attrezzatura antincendio, l'integrità e la rispondenza dell'impianto e delle attrezzature antincendio alla sua funzione (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)
- **Manutenzione**: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato l'impianto e l'attrezzatura antincendio. La manutenzione ordinaria è effettuata sul posto con strumenti ed attrezzi di uso corrente. La manutenzione straordinaria è intervento che richiede mezzi di particolare importanza o comporti sostituzione di intere parti d'impianto o la completa revisione o sostituzione di parti(da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)
- **Consegnatario** : responsabile per la gestione della sicurezza dell'edificio

Quando devono essere fatti i controlli

La periodicità di alcuni controlli è stabilita per legge, mentre per altri è stabilita da norme di buona tecnica.

Dove non esiste un riferimento specifico, viene proposta una periodicità data dall'esperienza.

Chi deve effettuare i controlli

Alcuni controlli devono essere fatti da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato al quale è stato dato l'incarico del controllo.

Nel primo caso sarà la ditta o il tecnico specializzato ad apporre la firma (o il timbro) sul registro, nel secondo la persona incaricata.

Struttura del Registro

Per ogni mese è presente un foglio unico con tutti i controlli previsti secondo la frequenza stabilita.

Questo foglio deve essere compilato dalla persona incaricata di eseguire i controlli. Accanto alla verifica effettuata dovrà indicare la data di effettuazione del controllo e quindi apporre la propria firma.

Nei mesi di luglio e agosto i controlli sono solo da effettuare se nell'edificio vi sono attività estive. Le informazioni sulla gestione del registro al personale responsabile delle attività estive devono essere in forma scritta.

Controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati da parte del gestore dell'edificio

Le pagine seguenti contengono l'elenco dei controlli da effettuare da parte di ditte esterne o tecnici specializzati. Il proprietario dell'edificio dovrà comunicare alla direzione della scuola i nominativi delle ditte o dei tecnici che effettueranno i controlli.

Una parte del registro contiene i controlli periodici suddivisi per ambiti. La ditta o il tecnico dovrà segnare la data di effettuazione del controllo ed apporre il proprio timbro o la propria firma nell'apposito spazio.

SCHEDE DI CONTROLLO

CONTROLLO ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Controllo	Data	Note	Firma
Stato dei dispositivi antisdrucchiolo sulle scale	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Stato delle porte delle aule didattiche	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Stato dei pavimenti ,pareti, corrimano, finestre infissi	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi di sicurezza	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Accessibilità costante di tutti i locali.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Scaffali	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo della stabilità: lavagne attrezzi ginnici, oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Contenuto delle cassette di pronto soccorso	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Presenza, stato e visibilità della segnaletica d'individuazione: <ul style="list-style-type: none"> • Percorsi di fuga • Uscite d'emergenza • Interruttore elettrico • Ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti 	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Segnaletica di pericolo di elettrocuzione , divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso sui quadri elettrici.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Presenza e stato della segnaletica di divieto di utilizzo in caso d'incendio dell'ascensore posta su ogni piano	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31		

SETTEMBRE 2019

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

NOVEMBRE 2019

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

GENNAIO 2020

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

Febbraio 2020

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

MARZO 2020

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

APRILE 2020

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

MAGGIO 2020

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

GIUGNO 2020

Controllo	Data	Note	Firma
Agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso quadri elettrici	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro(da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico) (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo dell'archivio o aree di deposito (se presenti nell edificio)	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo del buono stato degli attrezzi da gioco negli spazi esterni.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		
Controllo degli estintori	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-30-31		

